Meslier blanc = Petit Meslier






Collection Vassal-Montpellier

399Mtp8

Clo 4
1555
Meslier blanc
399Mtp8

Cl 4 Pl 1555

Meslier blanc

Pt Meslier











Dtteslier blanc.

Désignation :

Clos 4 Planche 15 Côté S No 5

Vigueur : 1

Date de mâturité : (le 29-8-1958 (plus de baies) 19-8-58)

Charge :

s. X Morte

2 1

3 2

4 4

5 3

petites grappes

---

Désignation : Meslier blanc

Clos 4 Planche 15 Côté S No 5

Vigueur : 2

Date de mâturité : (le 7-9-59 P=0)

Charge :

faible s. 1

2 4

3 6

4 5

5 5

---

Meslier blanc

Désignation

Clos 4 Planche 15 Côté S No 5

Vigueur : 3

Date de mâturité 8.8.60

Charge P=0

S. 1 6

2 5

3 5

4 6

5 7

---

Meslier blanc

Désignation

Clos 4 Planche 15 Côté S No 5

Vigueur : 2

Date de mâturité 2.9.61

Charge : P0

s. 1 1

2 3

3 6

4 0

5 4

Désignation : Meslier Hatif

Clos 4 Planche 15 Rang 5 Souche 5

Vigueur : 2,5 V le 30.7.62

Date de maturité : 28 .8. 62 (+2)

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - P - (L) - M - C. mi lâche à serrée

BAIE : TG - G - (M) - P.

(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 1 33 (2) Disc - (sph) - ell - Ov.

Obov - cyl - fus.

s 2 18

s 3 20 avec pépins - ~~apyr~~ène

s 4 16 jus : inc - ~~coloré~~.

s 5 15

Meslier blanc

Année 1958

N° ........................ Planche Cl. 4 P 15 S 5 Côté ......................

| | Nombre total | DATES | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 11/3 | 17.3 | | | | | | | |
| ~~1~~ | | | | | | | | | | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | x | | | | | | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | | | | | | | |
| 4 | 4 | 1 | 2/ | x | | | | | | |
| 5 | 4 | 0 | 2 | x | | | | | | |

Iere D le 17-3-58

Meslier blanc

Année 1959

N° Cl 4 Pl 15 S 5 Planche ...................... Côté ......................

| | Nombre Total | DATES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 9.3 | 12.3 | 16.3 | 14.3 | | | | |
| faible → 1 | | | | | | | | | |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | | |
| 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | | | | |
| 5 | ~~4~~ 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | | | | |

D le 19-3.59

Année 1960

N° . Cl.4 Pl. 15 S'5 . Planche Meslier blanc . . . . . Côté . . . . .

| | Nombre Total | 11.3 | 14.3 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s. coulées { 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | 5 | 1 | 4 | | | | | | |
| 4 | 5 | 2 | 4 | | | | | | |
| 5 | 4 | 1 | 2 | D le 14.3.60 x | | | | | |

Année : 1961

Emplacement : Cl4 Pl15 S5 Meslier blanc

| | Nombre total | 6,3 | 9.3 | 13.3 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 1 | 3. | | | | | |
| 2 | 6 | 0 | 2 | 5. | | | | | |
| 3 | 10 | 4 | 6 | 7. | | | | | |
| 4 | 9 | 2 | 5 | 7. | | | | | |
| 5 | 11 | 3 | 5 | 8. | | | | | |
| 6 | | | | | | D le 10-3-61 x | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | +4 | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |

Désignation : Merlier blanc.

VASSAL Cl 4 Planche 15 Côté S N° 5 Souche 1 2 3 (4) 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées (7) - en gouttière (8) 1e - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes le 20.5.58

N° ordre

Désignation: Meslier blanc

VASSAL Cl 4 Planche 15 côté 5 N° 5 souche 1 2 3 (4) 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) 1 et 2 - entièrement bronzé 7.
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement (1) - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes le 20.5.58

N° ordre

**Désignation :** Meslier blanc

VASSAL Cl4 Planche 15 côté S N° 5 Souche 1 (2) 3 4 5.

(F) **RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON**

**Colonne**

50 - mérithalle : **dos** coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
**ventre** coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : **dos** coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
**ventre** coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) base -
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) **FLEUR**

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N° ordre

Désignation Meslier blanc -

VASSAL planche 15 côté S N° 5 souche 1 2 3 (4) 5.

Cl 4

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite (1) - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée (5) parfois
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court (3).

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Andrieu le 19-6-1958

plus de baies

Meslier blanc

N° d'ordre

Désignation

VASSAL 0l4 planche 15 côté 5 N° 5 souche ~~1~~ (2) 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant (2).

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Calvo 59

Dénomination ..........Meslier blanc..........

Planche .............. côté ......... Rang .4.15S.5.. souche 1-2-3-4-(5).

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : .....5... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinuoux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes 11/6?

Nº d'ordre : . . . . . . . . . . . Désignation : Meslier blanc . .

Origine : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Emplacement Cl 4 Pl 15 S5 Vas. . . . . Vign. . . . . . . . . . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . . . . 1 - (2) - (3).
9 - $L_1/L$ . . . . . . . . . . . . . . . (1) - (2) - 3.
10 - $L_2/L$ . . . . . . . . . . . . . . . (1) - (2).
11 - Lobes . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . . . 0 - 1 - (2) - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . . . 0 - 1 - (2) - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . . . . . . (1) - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . . . . . 0 - 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme . . . . . . . . . . (1) - 2 - (3).
17 - Dents : Méd/B. . . . . . . . . . . 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . . . . . . 1 - (2) - (3).
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle $L_3$ $L'_3$ . . . . . . . . . . . (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. . . . . . . . . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - (2) - (3).
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

---

Rennes 58